



6887-ППТ (ВЗ)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**Внесение изменений в проект планировки территории
линейного объекта - «Берегоукрепление Волгоградского
водохранилища на участке от первого причала до
солярия «Затон» в Волжском районе г. Саратова**

Том 1 Основная часть

Государственное бюджетное учреждение
Саратовской области «Саратовпроект»

Заказчик: ГБУ СО «Облинжзащита»

**Внесение изменений в проект планировки территории линейного
объекта - «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на
участке от первого причала до солярия «Затон» в Волжском
районе г. Саратова**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

6887-ППТ(ВЗ)

Главный инженер



М.С.Коновалов

Состав проекта:

Том № 1 Проект планировки территории. Основная часть

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть:

- 1.1** Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000

Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка.

Том № 2 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть

- 3.1** Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных объектов)
- 3.2** Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000
- 3.3** Схема границ территорий объектов культурного наследия.
- 3.4** Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. М 1:1000
- 3.5** Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:1000

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

**РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.**

Содержание:

1.	Исходно-разрешительная документация.	9
1.1	Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки территории линейного объекта.	9
1.2	Цели внесения изменений в проект планировки территории	11
1.3	Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.	11
2.	Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика.	12
2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	12
2.2	Перечень линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15
2.3	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	15
2.4	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	15
2.5	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15
2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.	17
2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	20
2.8	Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий	21
2.9	Перечень координат характерных точек территории, в отношении которой выполнен проект планировки территории, граница зон планируемого размещения линейного объекта	22
2.10	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	25
	Приложение А Приказ №78/1 от 18 марта 2026 г.	

	Приложение Б Решение о предоставлении водного объекта в Пользование №64-11.01.00.022-Х-РПБВ-Т-2025-66043/00 от 5.05.2025	
	Приложение В Решение о предоставлении водного объекта в Пользование №64-11.01.00.022-Х-РПБВ-Т-2024-49634/00 от 22.10.2024	
	Приложение Г Решение о предоставлении водного объекта в Пользование №64-11.01.00.022-Х-РПБВ-Т-2024-49636/00 от 22.10.2024	
	Приложение Д Решение о предоставлении водного объекта в ользование № 64-11.01.00.022-Х-РПБВ-Т-2026-86578	

1. Исходно-разрешительная документация

1.1. Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки территории линейного объекта

Проект планировки территории линейного объекта - «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» в Волжском районе г. Саратова выполнен на основании приказа № 78/1 от 18 марта 2026 г. ГБУ СО «Областная инженерная защита».

Проект разработан с учетом законодательства Российской Федерации, документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Федеральные нормативные правовые акты:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 апреля 2024 года);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. №136-ФЗ (с изменениями на 14 февраля 2024 года) (редакция, действующая с 1 апреля 2024 года);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. №289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования»);
9. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
10. Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе вступившие в силу в период разработки проекта.

Базовые градостроительные документы:

1. Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный решением Саратовской городской Думы от 27 декабря 2022 года № 30-319 (с изменениями);
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утверждённые решением Саратовской городской Думы от 25 июля 2019 года № 54-397 (с изменениями);
3. Решение Саратовской городской Думы от 23.12.2022 № 29-298 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Саратов»;
4. Решение Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»;
5. Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Саратовской области в части, относящейся к предмету территориального планирования, и иные необходимые санитарные нормы и правила и иные нормативные документы.

Внесение изменений в проект планировки территории разработано на основании инженерных изысканий, выполненных в границах 3 этапа строительства в целях уточнения проектных решений:

1. Материалов инженерно-геодезических изысканий, выполненных Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС» в 2026 году;
2. Материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС» в 2026 году;
3. Материалов инженерно-экологических изысканий, выполненных Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС» в 2024 году;
4. Материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС» в 2024 году.

1.2 Цели внесения изменений в проект планировки территории

Внесение изменений в проект планировки территории выполняется в целях уточнения проектных решений для реализации 3 Этапа:

- исключения деления на подэтапы в границе реализации 3 Этапа;
- корректировки границы проекта планировки территории с учетом включения в границы гидротехнического сооружения – противооползневой опорной стены (шпунтовой) и формируемого откоса в рамках реализации 3 Этапа;
- корректировки границы озелененной территории Набережной в рамках реализации 3 Этапа.

1.3. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Линейный объект может располагаться в любой территориальной зоне.

В соответствии со сведениями, содержащимися в «Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» объект «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» располагаются в следующих территориальных зонах:

- ОД-1 – Многофункциональной общественно-деловой зоне;
- Ж-1 – Зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами;
- Р-4 - Зоне рекреационно-ландшафтного назначения;
- Р-6 – Зоне отдыха, территории общего пользования в границах красных линий;
- И – Зоне инженерной инфраструктуры.

2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика.

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Объектом проектирования линейного объекта является «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» в Волжском районе г. Саратова.

Проектируемый объект капитального строительства является гидротехническим сооружением, предназначенным для защиты береговой полосы от негативного воздействия поверхностных вод, защиты от волнового и ледового воздействия р. Волги и организации комфортной городской среды на территории приурезной зоны водохранилища.

Проектными решениями 1-го этапа строительства предусмотрена реконструкции солярия «Затон» с обустройством защитных молов и песчаного откоса, протяженностью 672,66м.

На 2-м этапе проводятся работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью 812,0м от первого причала до домов №27-31 по ул. Б. Затонская (предусматривает строительство подпорной стенки ниже моста Саратов - Энгельс с примыканием к причальным сооружениям и участка подпорной стенки до ПК 5/+6,00.

На 3-м этапе предусмотрены мероприятия по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений протяженностью 807,30 м на участке от домов №27-31 по ул. Б. Затонская до солярия «Затон».

Проектными решениями по реконструкции берегоукрепительных сооружений предусмотрены следующие основные мероприятия:

- строительство одноанкерной подпорной стенки из шпунта трубчатого сварного;
- строительство двух защитных молов (верхнего и нижнего) из шпунта трубчатого сварного;
- создание откосного берегоукрепления из песка с упорным зубом из камня в основании откоса;
- устройство в порядке благоустройства территории тротуаров с возможностью проезда;
- устройство 6 лестничных спусков в воде.

Проектируемая подпорная стенка устраивается на расстоянии 10,0+15,0 м от верха существующей конструкции берегоукрепления с последующим уширением существующей набережной на отметке 17,50 м в районе примыкания к причалу №1 речного вокзала и 17,00м на территории от автомобильного моста до солярия «Затон». Территория за стенкой

подсыпается от отметки 17,00 м, за счёт чего увеличивается береговая полоса и на подсыпаемой территории появляется возможность для организации пешеходного пространства с возможностью проезда, в том числе уборочной и пожарной техники.

Верх берегоукрепительного сооружения находится на переменной отметке в зависимости от сложившейся инфраструктуры существующей застройки, но выше отметки с учетом незатопления от половодья расчетной вероятности 1% (1 раз в 100 лет).

Стенка представляет собой одноанкерный больверк с анкеровой металлическими тягами к анкерным сваям. Выполняется стенка из металлического шпунта.

Территория благоустраивается: выполняются проезды, площадки, дорожки с асфальтовым покрытием, устраиваются пешеходные спуски, выполняется песчаный откос, ограниченный молами №1 и №2, которые могут быть использованы для причала маломерных плавательных средств, смотровые площадки и сходы к воде, два пандуса.

Предусматривается реконструкция существующего солярия «Затон», который располагается вдоль ул. Б. Затонская. Техническими решениями предусмотрено строительство уположенного песчаного откоса, который будет представлять собой солярий для отдыха жителей г. Саратова. Конструкция уположенного откоса включает в себя следующие конструктивные элементы: каменный банкет, который служит упорным поясом для насыпи из песчаного грунта.

С целью обеспечения целостности солярия и предотвращения размыва его подводной и надводной частей в период ледохода и периода весеннего половодья, а так же с целью сопряжения территории и акватории солярия с прилегающими территориями устраиваются два ограждающих мола.

Сформированное за счет создания подпорной стенки пространство фактически будет являться набережной и может использоваться на перспективу в качестве благоустроенной зоны для отдыха населения. При дальнейшем освоении береговой зоны, рельеф территории может быть спланирован в двух-трех уровнях в зависимости от существующих отметок земной поверхности, а также вариантов освоения территории и планов городского благоустройства.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Общая протяженность участка берегоукрепления	2291.96 м
Протяженность 1 этапа строительства	672.66 м
Протяженность 2 этапа строительства	812.0 м
Протяженность 3 этапа строительства	807,3 м

В границах проектирования предусматривается строительство наружных сетей ливневой канализации для перехвата существующих выпусков дождевых вод, расположенных на территории солярия «Затон» с отведением стоков за пределы территории берегоукрепления в соответствии с рекомендациями комитета по строительству и инженерной защите МО «Город Саратов» от 20.09.2022 г. № 01-15/3355, а так же техническими условиями от 20.09.2022 г. № 984, выданными МУП «Водосток».

В границах проектирования предусмотрено искусственное освещение ул. Б.Затонской в рамках 1 этапа строительства.

Система освещения обеспечивает освещенность не менее 10 лк на объектах класса П2 (главная пешеходная улица исторической части города).

2.2 Перечень линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Реконструкция линейных объектов в границах проектирования не предусмотрена.

2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемый к размещению линейный объект - «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон», расположен в Волжском районе города Саратова.

2.4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Мероприятия по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории не предусмотрены. Предусмотрено строительство автодороги в соответствии с «Проектом планировки территории на линейный объект: автодорога по ул. Большой Затонской протяженностью 2,2 км от улицы Соколовой до устья оврага Маханый, ограниченной акваторией Волгоградского водохранилища и прилегающей к улице территорией в Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» № 701 от 20.04.2012 г.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Часть территории, предназначенной для строительства объекта «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон», расположено в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Водонасосная станция, 1890-е гг., расположенного по адресу: ул. Б. Затонская, 10-14» (ЗОУИТ 64:48-6.6661). Объект культурного наследия (ЗОУИТ 64:48-8.978) местного (муниципального) значения (ансамбля) «Водонасосная станция», 1875 г., начало XX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 14 (литеры В, Г, Д), и входящих в состав ансамбля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: «Водокачка (старая)», 1875 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 14 (лит. В); «Водокачка (новая), арх. Салько А. М.», начало XX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 14 (лит. Г); «Ремонтные мастерские», начало XX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, 14 (лит. Д) находится за пределами границ проекта планировки территории..

Территория, предназначенная для строительства объекта «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон», располагается в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного наследия «Здание лечебницы бальнеологической», начало XX века, расположенного по адресу: Саратовская область, город Саратов, ул. Большая Затонская, 3, утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 27.03.2020 г. № 211-П «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание лечебницы бальнеологической», начало XX века, расположенного по адресу: Саратовская область, город Саратов, ул. Большая Затонская, 3».

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязано незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Величина воздействия на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

2.6.1 Мероприятия по снижению воздействий на атмосферный воздух

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна выхлопными газами от двигателей внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, рекомендуются следующие мероприятия:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- организация в составе строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностированию их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в атмосферу;
- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в ночное время;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;
- снижение количества одновременно работающих машин и механизмов с учетом метеорологической обстановки.

При проведении строительных работ воздействие на атмосферный воздух будет определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Загрязнение воздушного бассейна будет происходить в результате поступления в него продуктов сгорания топлива при работе строительной техники. Строительные выбросы носят кратковременный и локальный характер. Строительная площадка находится в зоне жилой застройки. Выбросы в процессе строительства не создадут приземные концентрации в воздухе, превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК) населенных мест. Разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется.

На период эксплуатации объекта мероприятия по снижению воздействий на атмосферный воздух не предусматриваются из-за отсутствия источника выброса.

2.6.2. Мероприятия по снижению воздействий на поверхностные и подземные воды

В целях защиты водных ресурсов, а также сопредельных территорий, от возможного загрязнения необходимо предусмотреть следующие природоохранные меры при строительстве:

- соблюдение норм отвода земель;
- обязательное соблюдение границы территории, отводимой для строительства объекта;
- выполнение строительных работ строго в границах рабочих площадок;
- создание механизма, не допускающего захламливание застройки и приграничных территорий;
- организация площадки с твердым покрытием для строительных отходов;
- проведение технического обслуживания и заправки транспортных средств только на определенных технически подготовленных участках с непроницаемым для нефтепродуктов покрытием за пределами водоохранных зон;
- недопущение сброса загрязненных вод на рельеф и поверхностные водные объекты;
- недопущение утечки от нефтепродуктов, а также сброс мусора, неочищенных сточных вод;
- недопущение проведения мойки автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;
- складирование строительных материалов на специально предусмотренной для этих целей площадке с последующим регулярным вывозом по мере необходимости;
- устройство дождевой канализации для сбора загрязнённых поверхностных стоков.
- экологический контроль на всех стадиях реконструкции объекта;

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения, предусмотренные проектом, включают:

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.6.3 Организационно-технические мероприятия по снижению воздействий на геологическую среду

В целях охраны геологической среды, почвенного и растительного покрова проектом должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и постоянное пользование под строительство;
- запрещение базирования строительной авто техники, складского хозяйства и других объектов за пределами площадок, предусмотренных проектом производства работ;

- выполнение мойки автотехники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ только на специально оборудованных для этих целей площадках (строительных базах);

- использование при демонтажных и строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов;

- своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического обслуживания (ЕО), первого технического обслуживания (ТО-1), второго технического обслуживания (ТО-2), и сезонного технического обслуживания (СО) в соответствии с "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта";

- оснащение места производства работ контейнерами для сбора бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних на полигоны ТБО;

- строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности;

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологическую среду, почвы, флору.

Кроме вышеуказанных условий производства строительно-монтажных работ необходимы дополнительные природоохранные мероприятия:

- Аварийное обслуживание автостройтехники, во избежание утечки горюче-смазочных материалов, будет производиться под контролем ответственных лиц, с устройством поддонов сбора ГСМ, что должно исключить попадание ГСМ на рельеф и в водоём.

- Заправку автомобильной техники, во избежание попадания ГСМ на почвенный покров, что в свою очередь может привести к загрязнению грунтовых вод, а как следствие поверхностных вод Волгоградского водохранилища, производить на действующих АЗС.

2.6.4 Сбор и ликвидация отходов

Объёмы образующихся отходов при реконструкции объекта складываются из отходов потребления – результата жизнедеятельности персонала и демонтажа.

В зависимости от класса опасности образующихся отходов они должны утилизироваться на специализированных предприятиях, отходы 4 и 5 класса опасности вывозятся на полигоны ТБО. На территории реконструкции должны быть оборудованы места временного накопления отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих нормативных документов.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.7.1 Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принять меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с помощью телефонной связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС информацию об ответственных лицах, находящихся непосредственно на территории объекта строительства.

2.7.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие противопожарные мероприятия:

- стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для этих целей местах;

- дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд пожарной техники в любое время года;

- складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание мусора и отходов на территории строительства недопустимо;

- в период эксплуатации, территория в пределах строительства объекта, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры, на специально выделенных площадках, с последующим вывозом.

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим законодательством обязано:

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов в части перечня пожарной безопасности;

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте строительства;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте строительства;

- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий,

 - обеспечивающих пожарную безопасность;

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными решениями;

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и проверку знаний у работников в области пожарной безопасности;

На «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» отражены зона возможной ЧС, связанная с взрывами и пожарами, зона возможного химического заражения, приаэродромная территория и зона подлета.

2.8. Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий, зоне санитарной охраны источников водоснабжения

Линейный объект - «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» располагается вне земель лесного фонда, вне земель сельскохозяйственного назначения, вне земель особо охраняемых природных территорий.

Согласно письму министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 243 от 13.01.2022 г. (материалов инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ТД Альфа-Строй»), на территории, отведенной под объект «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон», отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения. В соответствии со сведениями государственного лесного реестра на запрашиваемой территории отсутствуют земли лесного фонда.

Линейный объект находится во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, используемых ООО «КВС» для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Все перечисленные земельные участки также полностью расположены в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы размером 200 м каждая, а также, частично - в границах береговой полосы Волгоградского водохранилища, величиной 20 м. Размещение берегоукрепительных сооружений в границах вышеуказанных зон с особыми условиями использования территорий не противоречит п. 16. ст. 65 Водного кодекса РФ, согласно которому в границах водоохраных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, что проектом обеспечено.

2.9 Перечень координат характерных точек территории, в отношении которой выполнен проект планировки территории, граница зон планируемого размещения линейного объекта

Каталог координат характерных точек:

№	S=103413 м ²	
	x	y
1	496009.09	2300759.85
2	496039.45	2300776.21
3	496041.05	2300777.09
4	496074.18	2300794.63
5	496077.56	2300796.96
6	496079.79	2300799.81
7	496121.97	2300888.61
8	496122.47	2300893.11
9	496121.97	2300897.61
10	496120.12	2300904.02
11	496121.06	2300908.66
12	496123.37	2300913.64
13	496126.19	2300917.57
14	496129.06	2300919.77
15	496130.70	2300921.57
16	496136.82	2300930.33
17	496139.31	2300931.51
18	496150.60	2300932.02
19	496156.57	2300933.16
20	496160.56	2300936.47
21	496164.70	2300942.74
22	496166.70	2300946.53
23	496167.36	2300951.00
24	496168.59	2300955.66
25	496175.35	2300969.09
26	496176.69	2300971.59
27	496168.96	2300975.26
28	496170.98	2300979.76
29	496171.87	2300979.39
30	496173.89	2300983.59
31	496173.09	2300984.07
32	496177.14	2300992.62
33	496178.07	2300992.18
34	496181.67	2300999.85
35	496176.24	2301002.30
36	496176.43	2301003.52
37	496181.01	2301001.14
38	496182.09	2301000.71
39	496194.03	2301026.47
40	496207.36	2301055.14
41	496218.25	2301078.24
42	496236.65	2301116.81
43	496235.92	2301117.16
44	496249.50	2301148.67
45	496266.14	2301192.50
46	496283.75	2301236.79

47	496295.45	2301261.83
48	496329.62	2301335.07
49	496373.91	2301423.78
50	496386.85	2301450.50
51	496390.72	2301453.40
52	496396.24	2301451.29
53	496399.22	2301458.87
54	496388.55	2301463.72
55	496391.07	2301469.27
56	496386.47	2301471.30
57	496400.35	2301500.36
58	496400.81	2301519.51
59	496411.52	2301560.78
60	496420.22	2301575.98
61	496425.40	2301575.83
62	496453.16	2301628.03
63	496463.41	2301651.39
64	496506.32	2301726.32
65	496529.80	2301748.75
66	496533.59	2301750.49
67	496533.01	2301751.72
68	496545.59	2301760.89
69	496565.37	2301778.83
70	496577.18	2301788.23
71	496595.71	2301803.39
72	496601.31	2301807.03
73	496612.61	2301807.79
74	496614.59	2301810.63
75	496611.36	2301816.29
76	496610.88	2301817.27
77	496613.08	2301819.32
78	496618.96	2301824.47
79	496621.47	2301826.86
80	496622.32	2301827.67
81	496624.08	2301828.82
82	496626.28	2301829.77
83	496632.41	2301832.11
84	496633.96	2301833.50
85	496637.71	2301836.68
86	496644.89	2301844.03
87	496655.57	2301854.31
88	496663.49	2301861.75
89	496668.99	2301866.37
90	496674.09	2301871.08
91	496676.81	2301872.94
92	496680.05	2301875.47
93	496682.80	2301877.71
94	496690.10	2301880.39

95	496695.24	2301882.51
96	496698.73	2301884.04
97	496701.17	2301884.89
98	496713.77	2301893.62
99	496718.83	2301896.76
100	496727.38	2301901.35
101	496731.50	2301903.66
102	496732.25	2301904.06
103	496736.26	2301906.67
104	496738.78	2301907.68
105	496744.10	2301909.78
106	496748.53	2301911.67
107	496751.39	2301912.68
108	496758.40	2301916.66
109	496761.10	2301918.72
110	496762.25	2301919.29
111	496760.75	2301921.93
112	496792.29	2301938.65
113	496796.44	2301935.75
114	496796.51	2301935.91
115	496797.11	2301935.95
116	496799.17	2301936.15
117	496799.77	2301936.68
118	496801.37	2301935.56
119	496805.27	2301938.76
120	496806.02	2301939.55
121	496815.40	2301937.86
122	496819.02	2301939.40
123	496839.82	2301948.48
124	496879.74	2301974.13
125	496882.65	2301975.64
126	496900.83	2301987.30
127	496908.59	2301989.98
128	496912.49	2301988.51
129	496935.19	2301992.46
130	496945.10	2301971.47
131	496945.55	2301972.41
132	496950.29	2301972.72
133	496955.18	2301969.60
134	496958.48	2301962.98
135	496995.28	2301983.26
136	497025.74	2301999.23
137	497026.48	2301999.54
138	497022.15	2302010.28
139	497060.85	2302025.68
140	497065.38	2302014.46
141	497070.09	2302015.40
142	497103.53	2302027.43
143	497128.85	2302036.62
144	497198.36	2302062.33
145	497199.47	2302059.98
146	497204.39	2302061.85
147	497215.04	2302063.83
148	497217.22	2302064.81
149	497221.45	2302066.58
150	497226.18	2302068.20
151	497227.56	2302068.19

152	497247.35	2302075.18
153	497275.42	2302085.20
154	497285.80	2302088.95
155	497303.64	2302095.77
156	497304.03	2302096.26
157	497307.28	2302097.45
158	497309.89	2302098.59
159	497311.15	2302098.83
160	497312.06	2302099.01
161	497350.61	2302114.07
162	497373.71	2302123.83
163	497377.61	2302125.76
164	497378.00	2302127.04
165	497388.07	2302130.93
166	497396.47	2302134.76
167	497425.28	2302145.87
168	497424.89	2302146.80
169	497426.74	2302147.57
170	497427.13	2302146.64
171	497428.80	2302147.41
172	497428.50	2302148.25
173	497430.39	2302148.91
174	497432.28	2302149.57
175	497432.45	2302149.10
176	497432.84	2302149.28
177	497433.07	2302149.85
178	497458.78	2302159.64
179	497538.73	2302166.23
180	497578.36	2302172.30
181	497587.45	2302174.01
182	497614.54	2302181.47
183	497615.44	2302179.69
184	497619.07	2302181.08
185	497617.79	2302185.64
186	497611.53	2302214.06
187	497593.35	2302236.70
188	497595.39	2302238.34
189	497595.77	2302242.45
190	497595.47	2302246.05
191	497589.27	2302260.28
192	497587.11	2302266.22
193	497568.45	2302289.71
194	497565.01	2302290.82
195	497560.01	2302290.68
196	497555.02	2302290.54
197	497539.36	2302278.10
198	497538.09	2302273.26
199	497538.39	2302269.67
200	497542.14	2302264.58
201	497443.08	2302233.14
202	497295.32	2302183.10
203	497287.44	2302178.32
204	497270.39	2302172.54
205	497205.04	2302150.41
206	497180.11	2302139.86
207	497158.02	2302130.26
208	497019.42	2302081.21

209	497017.50	2302086.90
210	497014.51	2302092.22
211	497010.38	2302095.05
212	497006.90	2302095.98
213	497003.90	2302095.49
214	496995.37	2302092.60
215	496992.69	2302091.17
216	496990.49	2302088.31
217	496988.29	2302085.45
218	496989.91	2302077.56
219	496993.76	2302066.19
220	496995.95	2302060.59
221	497000.48	2302056.57
222	496980.80	2302047.60
223	496980.58	2302048.94
224	496975.98	2302055.74
225	496972.81	2302062.75
226	496962.96	2302058.12
227	496966.13	2302051.14
228	496968.18	2302043.33
229	496969.10	2302042.21
230	496856.81	2301991.07
231	496774.28	2301954.04
232	496772.67	2301953.37
233	496771.46	2301952.78
234	496698.06	2301916.42
235	496696.29	2301920.01
236	496687.33	2301915.81
237	496685.99	2301918.30
238	496673.34	2301912.09
239	496674.66	2301909.40
240	496665.74	2301904.87
241	496667.49	2301901.49
242	496622.31	2301858.52
243	496494.19	2301735.77
244	496444.54	2301649.61
245	496441.19	2301651.51
246	496436.10	2301642.92
247	496433.48	2301644.40
248	496426.49	2301632.18
249	496429.09	2301630.69
250	496424.18	2301621.83
251	496427.59	2301620.02
252	496397.12	2301566.42
253	496384.69	2301519.71
254	496380.82	2301520.72
255	496377.71	2301508.92
256	496373.98	2301507.33
257	496370.26	2301502.84
258	496369.42	2301498.02
259	496371.84	2301492.10
260	496366.82	2301480.90
261	496370.32	2301479.33
262	496307.11	2301337.91
263	496303.46	2301339.55
264	496298.10	2301327.59
265	496301.75	2301325.96

266	496270.32	2301255.78
267	496266.67	2301257.41
268	496262.58	2301248.29
269	496259.84	2301249.51
270	496254.08	2301236.65
271	496256.82	2301235.42
272	496252.73	2301226.29
273	496256.38	2301224.66
274	496220.86	2301145.35
275	496217.21	2301146.98
276	496211.85	2301135.03
277	496215.50	2301133.39
278	496198.24	2301094.85
279	496188.62	2301073.37
280	496185.20	2301065.75
281	496175.85	2301044.87
282	496170.13	2301032.09
283	496158.74	2301006.37
284	496108.30	2301014.37
285	496020.14	2300786.49
1	496009.09	2300759.85

2.10 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не предусмотрена.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области
Государственное бюджетное учреждение
Саратовской области
«Областная инженерная защита»

г. Энгельс

«18» марта 2026 г.

ПРИКАЗ № 78/1

О подготовке изменений в проект планировки территории линейного объекта – «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» в Волжском районе г. Саратова»


В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 34 Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 года № 112

ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять решение о подготовке изменений в проект планировки территории линейного объекта – «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» в Волжском районе г. Саратова» в целях включения земельного участка с кадастровым № 64:48:010160:556, площадью 157 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, ул. Б. Затонская в состав ППТ линейного объекта, а также исключения подэтапов при реализации 3 этапа строительства берегоукрепительного сооружения.

И.о. директора

Миненков С.Н.

Заместитель директора по капитальному строительству Егоров И.А.	Начальник организационно-правового отдела Пospelova A.K.
	

**Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ)**

Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Зарегистрировано

« 5 » мая 20 25 года
В государственном водном реестре

за № Р032-00133-64/02195488

Специалист - жалоб, отдела водных
ресурсов по Саратовской области
(Должность, отдел, фамилия и.о. лица, осуществляющего регистрацию)

Ахромкина Юлия Николаевна

Подпись

РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

Номер учета в

водохозяйственной системе N 64-11.01.00.022-X-РПБВ-Т-2025- 66043 /00

от « 5 » мая 2025 г.

г.Саратов

1. Сведения о водопользователе:

1.1. Наименование (ФИО): Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Областная инженерная защита»
(ГБУ «Облинжзащита»)

(указывается полное и сокращенное (при наличии) - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

1.2. ИНН: 6449109741

1.3. ОКВЭД: 42.91.2

(указывается код по ОКВЭД, соответствующий цели использования водного объекта)

1.4. Адрес: Юридический (почтовый)/ Фактический адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Трудовая, д.2

(указывается фактический и юридический адрес - для юридического лица, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о водном объекте:

2.1. Наименование водного объекта (части водного объекта): Волгоградское водохранилище (без рек Большой Иргиз, Большой Караман, Терешка, Еруслан, Торгун) от Саратовского до Волгоградского гидроузла, 11010002221412100000268

2.2 Код водохозяйственного участка: 11.01.00.022

2.3. Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которой осуществляется водопользование (координаты не менее 2-х характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования (описание береговой линии (границы водного объекта) приводится

в случае прилегания места водопользования к береговой линии): в Волжском районе г.Саратова, координаты точек береговой линии МСК -64 (Зона 2):

№ точки	Широта	Долгота	Система координат
14026	496817.23	2301924.54	МСК-64-2
14027	496797.64	2301913.74	МСК-64-2
14028	496699.96	2301860.60	МСК-64-2
14029	496654.69	2301840.83	МСК-64-2
14030	496626.78	2301826.36	МСК-64-2
14031	496589.93	2301807.28	МСК-64-2
14032	496534.85	2301765.42	МСК-64-2
14033	496522.55	2301752.27	МСК-64-2
14034	496516.40	2301745.70	МСК-64-2
14035	496477.24	2301703.86	МСК-64-2
14036	496436.51	2306141.96	МСК-64-2
14037	496401.02	2301567.21	МСК-64-2

2.4. Место водопользования:

Участок Волгоградского водохранилища, расположенный в Волжском районе г.Саратова Саратовской области от Первого причала до солярия «Затон», на 968 км от устья р.Волга. Координаты места водопользования:

№ угловой точки	WGS-84		МСК-64, Зона 2	
	Широта	Долгота	X	Y
Участок 1				
1	51°31'46.95"C	46° 4'17.77"B	496362.44	2301604.77
2	51°31'48.20"C	46° 4'15.82"B	496401.06	2301567.17
3	51°31'49.35"C	46° 4'19.70"B	496436.62	2301641.95
4	51°31'50.66"C	46° 4'22.91"B	496477.13	2301703.81
5	51°31'51.62"C	46° 4'24.51"B	496506.80	2301734.65
6	51°31'50.62"C	46° 4'26.51"B	496475.91	2301773.21
Площадь 1 участка 0,00874236 км ² .				
Участок 2				
1	51°31'55.40"C	46° 4'29.58"B	496622.73	2301832.33
2	51°31'56.21"C	46° 4'30.61"B	496648.70	2301852.18
3	51°31'57.40"C	46° 4'32.13"B	496685.48	2301881.47
4	51°32'0.10"C	46° 4'34.65"B	496768.95	2301930.01
5	51°31'59.51"C	46° 4'36.39"B	496750.72	2301963.56
6	51°32'0.59"C	46° 4'37.23"B	496784.11	2301979.73
7	51°32'0.38"C	46° 4'37.76"B	496777.62	2301989.95
8	51°31'55.72"C	46° 4'33.07"B	496633.57	2301899.60
9	51°31'54.48"C	46° 4'31.69"B	496595.24	2301873.02
Площадь 2 участка 0,00847804 км ² .				

Общая площадь используемой акватории 0,0172204 км²

(указываются наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, координаты места водопользования, для целей, установленных пунктами 3 - 8, 12 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 6.6 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации", указывается площадь используемой акватории в км²)

3. Цель и виды использования водного объекта или его части:

3.1. Цель использования водного объекта или его части:

Использование Волгоградского водохранилища для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.

(указывается в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации)

3.2. Вид использования водного объекта или его части:

Совместное водопользование

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

3.3. Способ использования водного объекта или его части:

Водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

4. Условия использования водного объекта или его части:

4.1. Соблюдение требований, установленных статьями 39 и 55 Водного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 39, часть 2 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации).

4.2. Осуществление целевого использования водного объекта (пункт 4 статьи 3, пункт 1 части 3 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.3. При эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд водопользователя, учитывать амплитуды колебания уровня и расхода воды в водном объекте при различных условиях водности (пункты 10 и 11 статьи 3, пункт 1 части 2 статьи 39, части 1 и 2 статьи 42 Водного кодекса Российской Федерации).

4.4. При прекращении права пользования водным объектом:

а) прекратить в установленный срок использование водного объекта (пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.5. Допустимый объем сброса сточных вод (в случае неравномерного сброса, допустимый объем сброса сточных вод указывается для каждого года отдельно): « - » тыс. м³. Поквартальный график сброса прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью. Качество воды в месте (местах) сброса сточных вод, указанного в пункте 2.4 настоящего Решения, в результате их воздействия на водный объект определяется требованиями к сбрасываемым сточным водам, обеспечивающими достижение нормативного качества воды в водном объекте

(настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: сброса сточных вод; сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 3 части 3 статьи 22, части 1, 4, 5, 6 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации).

4.6. Объем донного грунта, подлежащего изъятию (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации; в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - » « - » тыс. м³ (статья 52.3 Водного кодекса Российской Федерации).

4.7. Реквизиты выданной лицензии на пользование недрами (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей разведки и добычи полезных ископаемых, в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - »): _____

(указываются серия, номер, вид лицензии, целевое назначение и виды работ)

(пункт 6 статьи 11, статья 52 Водного кодекса Российской Федерации).

4.8. Объем сплавляемой древесины (лесоматериалов), тыс. м³ « - »

(пункт 9 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации). Осуществление сплава (лесоматериалов) в соответствии с графиком проведения сплава древесины (лесоматериалов), согласованного с: « - » _____

(указывается наименование территориального органа Росводресурсов)

(пункт 1 части 2 статьи 39, пункт 5 части 8 статьи 45 Водного кодекса Российской Федерации). Регулярное проведение очистки водного объекта от затонувшей древесины (лесоматериалов) и предоставление информации о выполненных работах в соответствии с графиком, согласованным « - » _____

(указывается наименование органа, принявшего настоящее Решение)

(настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей сплава древесины (лесоматериалов); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (часть 1 статьи 48 Водного кодекса Российской Федерации).

4.9. Допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов: « - » тыс.м³/год. Поквартальный график забора прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель; забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 5 части 2 статьи 39, часть 2 статьи 58, пункт 2 части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации).

5. Срок водопользования:

5.1. Срок водопользования установлен с 05.05.2025 г. по 31.12.2026 г. .
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

5.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта или его части в пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре.

Поквартальный график сброса сточных вод (в случае использования водного объекта для целей сброса сточных вод).

6. Приложение:

6.1. Материалы в графической форме:

6.1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд Водопользователя.

6.1.2. Схема размещения зон с особыми условиями их использования.

6.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

Начальник отдела водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ



Р.Р. Туктаров

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Точки	Широта	Долгота	Высота	Площадь	Объем
1	51°31'46.35"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301604.77	
2	51°31'48.20"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301567.17	
3	51°31'49.15"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301641.95	
4	51°31'50.06"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301703.31	
5	51°31'51.67"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301734.63	
6	51°31'50.42"С	46°47'21.91"В	496422.73	2301773.31	
Участок №2 (площадь 8 478.91 м²)					
1	51°31'55.40"С	46°47'29.38"В	496422.73	2301832.33	
2	51°31'56.21"С	46°47'30.81"В	496422.73	2301852.18	
3	51°31'57.40"С	46°47'32.13"В	496422.73	2301881.47	
4	51°32'0.10"С	46°47'34.65"В	496422.73	2301930.01	
5	51°31'59.51"С	46°47'36.39"В	496422.73	2301963.56	
6	51°32'0.59"С	46°47'37.23"В	496422.73	2301979.73	
7	51°32'0.38"С	46°47'37.76"В	496422.73	2301989.95	
8	51°31'55.72"С	46°47'35.07"В	496422.73	2301899.60	
9	51°31'54.48"С	46°47'31.69"В	496422.73	2301873.02	

И.о. директора

Миненков С.Н.

**Схема испрашиваемой акватории водного объекта,
площадью 0,0172204 км² (17 220,4 м²)**




Участок №1 (площадь 8 742,36 м ²)					
В системе координат GPS:			В системе координат МСК-64:		
Точки	Широта	Долгота	Точки	X	Y
1	51°31'46.95"C	46° 4'17.77"B	1	496362.44	2301604.77
2	51°31'48.20"C	46° 4'15.82"B	2	496401.06	2301567.17
3	51°31'49.35"C	46° 4'19.70"B	3	496436.62	2301641.95
4	51°31'50.66"C	46° 4'22.91"B	4	496477.13	2301703.81
5	51°31'51.62"C	46° 4'24.51"B	5	496506.80	2301734.65
6	51°31'50.62"C	46° 4'26.51"B	6	496475.91	2301773.21
Участок №2 (площадь 8 478,04 м ²)					
1	51°31'55.40"C	46° 4'29.58"B	1	496622.73	2301832.33
2	51°31'56.21"C	46° 4'30.61"B	2	496648.70	2301852.18
3	51°31'57.40"C	46° 4'32.13"B	3	496685.48	2301881.47
4	51°32'0.10"C	46° 4'34.65"B	4	496768.95	2301930.01
5	51°31'59.51"C	46° 4'36.39"B	5	496750.72	2301963.56
6	51°32'0.59"C	46° 4'37.23"B	6	496784.11	2301979.73
7	51°32'0.38"C	46° 4'37.76"B	7	496777.62	2301989.95
8	51°31'55.72"C	46° 4'33.07"B	8	496633.57	2301899.60
9	51°31'54.48"C	46° 4'31.69"B	9	496595.24	2301873.02

И.о. директора

Миненков С.Н.

Схема расположения водоохранной зоны (200 м)



Участок №1 (площадь 8 742,36 м ²)					
В системе координат GPS:			В системе координат МСК-64:		
Точки	Широта	Долгота	Точки	X	Y
1	51°31'46.95"C	46° 4'17.77"B	1	496362.44	2301604.77
2	51°31'48.20"C	46° 4'15.82"B	2	496401.06	2301567.17
3	51°31'49.35"C	46° 4'19.70"B	3	496436.62	2301641.95
4	51°31'50.66"C	46° 4'22.91"B	4	496477.13	2301703.81
5	51°31'51.62"C	46° 4'24.51"B	5	496506.80	2301734.65
6	51°31'50.62"C	46° 4'26.51"B	6	496475.91	2301773.21
Участок №2 (площадь 8 478,04 м ²)					
1	51°31'55.40"C	46° 4'29.58"B	1	496622.73	2301832.33
2	51°31'56.21"C	46° 4'30.61"B	2	496648.70	2301852.18
3	51°31'57.40"C	46° 4'32.13"B	3	496685.48	2301881.47
4	51°32'0.10"C	46° 4'34.65"B	4	496768.95	2301930.01
5	51°31'59.51"C	46° 4'36.39"B	5	496750.72	2301963.56
6	51°32'0.59"C	46° 4'37.23"B	6	496784.11	2301979.73
7	51°32'0.38"C	46° 4'37.76"B	7	496777.62	2301989.95
8	51°31'55.72"C	46° 4'33.07"B	8	496633.57	2301899.60
9	51°31'54.48"C	46° 4'31.69"B	9	496595.24	2301873.02

И.о. директора

Миненков С.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области
**Государственное бюджетное
учреждение
Саратовской области**

«Областная инженерная защита»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, 2, Тел./факс: 8 (8453) 55-62-70, 55-88-05, ИНН-6449109741, КПП-644901001, ОГРН-1246400014970; InjZachita@yandex.ru

Начальнику отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского БВУ
Туктарову Р.Р.

Пояснительная записка к графическим материалам

Общая площадь испрашиваемой акватории 17 220,4 м² (0,0172204 км²).
Максимальная длина по береговой линии 419,73 м.

Акватория необходима для работы спецтехники, забивающей трубошпунт на участке реконструкции объекта капитального строительства: «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» г. Саратов (3 этап)»

Протяженность данного участка составляет 419,73 м. Сооружение выполняется в виде подпорных стенок, представляющих собой шпунтовый ряд.

Проектом предлагается выполнить берегоукрепительные сооружения откосного типа. На расстоянии 10 – 15 метров от верха существующего берегоукрепления организовав вертикальную стенку с уширением существующей набережной на отметке 17.50 в районе примыкания к причалу номер 1 речного вокзала и 17.00м. на территории от автомобильного моста до солярия Затон. Территория за стенкой подсыпается от 17.00 и выше, за счёт чего увеличивается береговая полоса. На подсыпаемой территории появляется возможность для организации местного проезда и пешеходной зоны. При дальнейшем освоении береговой зоны, рельеф территории можно спланировать в двух-трех уровнях в зависимости от существующей отметки, а также вариантов освоения территории и планов городского благоустройства. Территория в границах земельного отвода за


границей пешеходной зоны будет укреплена и озеленена.

Попадание с уровня на уровень предлагается за счёт устройства пешеходных сходов и съездов.

Местный проезд, расположенный на верхнем уровне, связывается с общегородской сетью автомобильных дорог.

Для более удобного спуска к воде выполнены сходы и на площадки отдыха.

И.о. директора

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a cross-like stroke.

С.Н. Миненков

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (девять) листов.

Специалист-эксперт отдела водных
ресурсов по Саратовской области
Нижне-Волжского БВУ

А.А. Финенкова



**Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ)**

Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Зарегистрировано

« 25 » октября 20 24 год
В государственном водном реестре

№ РО32-00133-64/01424804

инженер-паспорт отдела водных ресурсов
по Саратовской области

(должность, отдел, фамилия, и.о. лица, осуществлявшего регистрацию)

Арошина Татьяна Николаевна

Подпись

РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

Номер учета в

водохозяйственной системе N 64-11.01.00.022-Х-РПБВ-Т-2024- 49634 /00

от « 22 » октября 2024 г.

г.Саратов

1. Сведения о водопользователе:

1.1. Наименование (ФИО): Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита»
(ГУП «Облинжзащита»)

(указывается полное и сокращенное (при наличии) - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

1.2. ИНН: 6449012877

1.3. ОКВЭД: 42.91.4

(указывается код по ОКВЭД, соответствующий цели использования водного объекта)

1.4. Адрес: Юридический (почтовый)/ Фактический адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Трудовая, д.2

(указывается фактический и юридический адрес - для юридического лица, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о водном объекте:

2.1. Наименование водного объекта (части водного объекта): Волгоградское водохранилище (без рек Большой Иргиз, Большой Караман, Терешка, Еруслан, Торгун) от Саратовского до Волгоградского гидроузла, 11010002221412100000268

2.2 Код водохозяйственного участка: 11.01.00.022

2.3. Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которой осуществляется водопользование (координаты не менее 2-х характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования (описание береговой линии (границы водного объекта) приводится в случае прилегания места водопользования к береговой линии): в Волжском районе г.Саратова, координаты точек береговой линии МСК -64 (Зона 2):

№ точки	Широта	Долгота	Система координат
14037	496401,02	2301567,21	МСК-64-2
14038	496376,09	2301462,23	МСК-64-2

2.4. Место водопользования:

Участок Волгоградского водохранилища, расположенный в Волжском районе г.Саратова Саратовской области от Первого причала до солярия «Затон», на 968 км от устья р.Волга. Координаты места водопользования:

№ угловой точки	WGS-84		МСК-64, Зона 2	
	Широта	Долгота	X	Y
1	51°31'47.76"	46° 04'12.77"	496387,41	2301508,39
2	51°31'48.13"	46° 04'15.19"	496398,88	2301555,02
3	51°31'46.62"	46° 04'16.09"	496352,05	2301572,38
4	51°31'46.32"	46° 04'14.01"	496342,91	2301532,27

площадь участка используемой акватории 0,0024 км²

(указываются наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, координаты места водопользования, для целей, установленных пунктами 3 - 8, 12 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 6.6 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации", указывается площадь используемой акватории в км²)

3. Цель и виды использования водного объекта или его части:

3.1. Цель использования водного объекта или его части:

Использование Волгоградского водохранилища для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.

(указывается в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации)

3.2. Вид использования водного объекта или его части:

Совместное водопользование

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

3.3. Способ использования водного объекта или его части:

Водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

4. Условия использования водного объекта или его части:

4.1. Соблюдение требований, установленных статьями 39 и 55 Водного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 39, часть 2 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации).

4.2. Осуществление целевого использования водного объекта (пункт 4 статьи 3, пункт 1 части 3 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.3. При эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд водопользователя, учитывать амплитуды колебания уровня и расхода воды в водном объекте при различных условиях водности (пункты 10 и 11 статьи 3, пункт 1 части 2

статьи 39, части 1 и 2 статьи 42 Водного кодекса Российской Федерации).

4.4. При прекращении права пользования водным объектом:

а) прекратить в установленный срок использование водного объекта (пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.5. Допустимый объем сброса сточных вод (в случае неравномерного сброса, допустимый объем сброса сточных вод указывается для каждого года отдельно): « - » тыс. м³. Поквартальный график сброса прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью. Качество воды в месте (местах) сброса сточных вод, указанного в пункте 2.4 настоящего Решения, в результате их воздействия на водный объект определяется требованиями к сбрасываемым сточным водам, обеспечивающими достижение нормативного качества воды в водном объекте (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: сброса сточных вод; сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 3 части 3 статьи 22, части 1, 4, 5, 6 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации).

4.6. Объем донного грунта, подлежащего изъятию (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации; в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - » « - » тыс. м³ (статья 52.3 Водного кодекса Российской Федерации).

4.7. Реквизиты выданной лицензии на пользование недрами (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей разведки и добычи полезных ископаемых, в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - »): _____ « - »

(указываются серия, номер, вид лицензии, целевое назначение и виды работ)

(пункт 6 статьи 11, статья 52 Водного кодекса Российской Федерации).

4.8. Объем сплавляемой древесины (лесоматериалов), тыс. м³ « - »

(пункт 9 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации). Осуществление сплава (лесоматериалов) в соответствии с графиком проведения сплава древесины (лесоматериалов), согласованного с: « - »

(указывается наименование территориального органа Росводресурсов)

(пункт 1 части 2 статьи 39, пункт 5 части 8 статьи 45 Водного кодекса Российской Федерации). Регулярное проведение очистки водного объекта от затонувшей древесины

(лесоматериалов) и предоставление информации о выполненных работах в соответствии с графиком, согласованным « - »

(указывается наименование органа, принявшего настоящее Решение)

(настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей сплава древесины (лесоматериалов); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (часть 1 статьи 48 Водного кодекса Российской Федерации).

4.9. Допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов: « - » тыс.м³/год. Поквартальный график забора прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель; забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 5 части 2 статьи 39, часть 2 статьи 58, пункт 2 части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации).

5. Срок водопользования:

5.1. Срок водопользования установлен с 25.10.2024 г. по 31.12.2026 г. .
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

5.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта или его части в пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре.

Поквартальный график сброса сточных вод (в случае использования водного объекта для целей сброса сточных вод).

6. Приложение:


6.1. Материалы в графической форме:

6.2.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд Водопользователя.

6.2.2. Схема размещения зон с особыми условиями их использования.

6.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

Начальник отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского
БВУ



(подпись)

М.П.

Р.Р. Туктаров

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Схема испрашиваемой акватории водного объекта, площадь 0,0024 км² (2400 м²)



Географические координаты


Система координат GPS:

Точка	Широта	Долгота
1	51°31'47.76"С	46° 41'2.77"В
2	51°31'48.13"С	46° 41'5.19"В
3	51°31'46.62"С	46° 41'6.09"В
4	51°31'46.32"С	46° 41'4.01"В

Система координат МСК-64:

Точка	X	Y
1	496387.41	2301508.39
2	496398.88	2301555.02
3	496352.05	2301572.38
4	496342.91	2301532.27


С.М. Миненков



Адрес: Саратовская область, г. Саратов, район закрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от первого причала до септика "Эпион"

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Составил	Миненков С.М.			10.24
Ситуационный план				
Спадил	Р	1	1	1
ГУП "Облигациониста"				

Схема расположения водоохранной зоны (200м)



Географические координаты

Система координат GPS:

Точка	Широта	Долгота
1	51°31'47.76"С	46°41'12.77"В
2	51°31'48.13"С	46°41'15.19"В
3	51°31'46.02"С	46°41'16.09"В
4	51°31'46.32"С	46°41'14.01"В

Система координат МСК-64:

Точка	X	Y
1	496387.41	2301508.39
2	496398.88	2301555.02
3	496352.05	2301572.38
4	496342.91	2301532.27

С.Н. Миненков



Адрес: Саратовская область, г. Саратов, район Деревозащитных сооружений
Волгоградского водохранилища от первого причала до селения "Затон"

Ситуационный план		Статус	Лист	Листов
		Р	1	1
ГУП "Облигэкозащита"				



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

**Государственное унитарное
предприятие
Саратовской области**

«Областная инженерная защита»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, 2, Тел./факс: 8 (8453) 55-62-70, 55-88-05, ИНН-6449012877, КПП-644901001, ОГРН-1026401999755, р/с 40602810356000000008 ПАО Сбербанк г. Самара к/с 30101810200000000607, БИК 043601607; InjZachita@yandex.ru

Начальнику отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского БВУ
Туктарову Р.Р.

Пояснительная записка к графическим материалам

Общая площадь испрашиваемой акватории 2400 м^2 ($0,0024 \text{ км}^2$). Максимальная длина по береговой линии 50 м.

Акватория необходима для работы спецтехники, забивающей трубошпунт на участке реконструкции объекта капитального строительства: «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» г. Саратов (3 этап)»

Протяженность данного участка составляет 50 м. Сооружение выполняется в виде подпорных стенок, представляющих собой шпунтовый ряд.

Проектом предлагается выполнить берегоукрепительные сооружения откосного типа. На расстоянии 10 – 15 метров от верха существующего берегоукрепления организовав вертикальную стенку с уширением существующей набережной на отметке 17.50 в районе примыкания к причалу номер 1 речного вокзала и 17.00м. на территории от автомобильного моста до солярия Затон. Территория за стенкой подсыпается от 17.00 и выше, за счёт чего увеличивается береговая полоса. На подсыпаемой территории появляется возможность для организации местного проезда и пешеходной зоны. При дальнейшем освоении береговой зоны, рельеф территории можно спланировать в двух-трех уровнях в зависимости от существующей отметки, а также вариантов освоения территории и планов городского благоустройства. Территория в границах земельного отвода за

границей пешеходной зоны будет укреплена и озеленена.

Попадание с уровня на уровень предлагается за счёт устройства пешеходных сходов и съездов.

Местный проезд, расположенный на верхнем уровне, связывается с общегородской сетью автомобильных дорог.

Для более удобного спуска к воде выполнены сходы и на площадки отдыха.

Директор



С.Н. Миненков

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 8 (восемь) листов.

Специалист-эксперт отдела водных
ресурсов по Саратовской области
Нижне-Волжского БВУ

А.А.Финенкова



[Handwritten signature]

С.Н.Миненков

**Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ)**

Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Зарегистрировано

« 25 » октября 20 24 года
В государственном водном реестре

за № Р032-00133-64/01422.695
специальность - инженер отдела водных
ресурсов по Саратовской области
(фамилия, отчество, имя, инициалы, место жительства, дата и место рождения, дата и место регистрации)

Аронова Юлия Викторовна
Подпись Ю.В. Аронова

РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

Номер учета в

водохозяйственной системе N 64-11.01.00.022-X-РПБВ-Т-2024- 49636 /00

от « 22 » октября 2024 г.

г.Саратов

1. Сведения о водопользователе:

1.1. Наименование (ФИО): Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита»
(ГУП «Облинжзащита»)

(указывается полное и сокращенное (при наличии) - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

1.2. ИНН: 6449012877

1.3. ОКВЭД: 42.91.4

(указывается код по ОКВЭД, соответствующий цели использования водного объекта)

1.4. Адрес: Юридический (почтовый)/ Фактический адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Трудовая, д.2

(указывается фактический и юридический адрес - для юридического лица, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о водном объекте:

2.1. Наименование водного объекта (части водного объекта): Волгоградское водохранилище (без рек Большой Иргиз, Большой Караман, Терешка, Еруслан, Торгун) от Саратовского до Волгоградского гидроузла, 11010002221412100000268

2.2 Код водохозяйственного участка: 11.01.00.022

2.3. Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которой осуществляется водопользование (координаты не менее 2-х характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования (описание береговой линии (границы водного объекта) приводится в случае прилегания места водопользования к береговой линии): в Волжском районе г.Саратова, координаты точек береговой линии МСК -64 (Зона 2):

№ точки	Широта	Долгота	Система координат
14022	496969.26	2301986.52	МСК-64-2
14023	496921.96	2301968.30	МСК-64-2
14024	496901.03	2301960.23	МСК-64-2
14025	496857.35	2301946.66	МСК-64-2
14026	496817.23	2301924.54	МСК-64-2

2.4. Место водопользования:

Участок Волгоградского водохранилища, расположенный в Волжском районе г.Саратова Саратовской области от Первого причала до солярия «Затон», на 968 км от устья р.Волга. Координаты места водопользования:

№ угловой точки	WGS-84		МСК-64, Зона 2	
	Широта	Долгота	X	Y
1	51°32'1.77"	46° 04'34.45"	496820,56	2301926,06
2	51°32'2.98"	46° 04'35.51"	496857,84	2301946,52
3	51°32'5.21"	46° 04'36.72"	496926,94	2301969,95
4	51°32'5.00"	46° 04'38.00"	496920,38	2301994,51
5	51°32'4.25"	46° 04'38.87"	496897,36	2302011,24
6	51°32'1.06"	46° 04'36.65"	496798,43	2301968,67

площадь участка используемой акватории 0,00529 км²

(указываются наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, координаты места водопользования, для целей, установленных пунктами 3 - 8, 12 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 6.6 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации", указывается площадь используемой акватории в км²)

3. Цель и виды использования водного объекта или его части:

3.1. Цель использования водного объекта или его части:

Использование Волгоградского водохранилища для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.

(указывается в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации)

3.2. Вид использования водного объекта или его части:

Совместное водопользование

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

3.3. Способ использования водного объекта или его части:

Водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

4. Условия использования водного объекта или его части:

4.1. Соблюдение требований, установленных статьями 39 и 55 Водного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 39, часть 2 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации).

4.2. Осуществление целевого использования водного объекта (пункт 4 статьи 3, пункт 1 части 3 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.3. При эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд водопользователя, учитывать амплитуды колебания уровня и расхода воды в водном объекте при различных условиях водности (пункты 10 и 11 статьи 3, пункт 1 части 2 статьи 39, части 1 и 2 статьи 42 Водного кодекса Российской Федерации).

4.4. При прекращении права пользования водным объектом:

а) прекратить в установленный срок использование водного объекта (пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.5. Допустимый объем сброса сточных вод (в случае неравномерного сброса, допустимый объем сброса сточных вод указывается для каждого года отдельно): « - » тыс. м³. Поквартальный график сброса прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью. Качество воды в месте (местах) сброса сточных вод, указанного в пункте 2.4 настоящего Решения, в результате их воздействия на водный объект определяется требованиями к сбрасываемым сточным водам, обеспечивающими достижение нормативного качества воды в водном объекте (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: сброса сточных вод; сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 3 части 3 статьи 22, части 1, 4, 5, 6 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации).

4.6. Объем донного грунта, подлежащего изъятию (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации; в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - » « - » тыс. м³ (статья 52.3 Водного кодекса Российской Федерации).

4.7. Реквизиты выданной лицензии на пользование недрами (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей разведки и добычи полезных ископаемых, в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - »): _____

(указываются серия, номер, вид лицензии, целевое назначение и виды работ)

(пункт 6 статьи 11, статья 52 Водного кодекса Российской Федерации).

4.8. Объем сплавляемой древесины (лесоматериалов), тыс. м³ « - »

(пункт 9 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации). Осуществление сплава (лесоматериалов) в соответствии с графиком проведения сплава древесины (лесоматериалов), согласованного с: « - » _____

(указывается наименование территориального органа Росводресурсов)

(пункт 1 части 2 статьи 39, пункт 5 части 8 статьи 45 Водного кодекса Российской Федерации). Регулярное проведение очистки водного объекта от затонувшей древесины

(лесоматериалов) и предоставление информации о выполненных работах в соответствии с графиком, согласованным « - »

(указывается наименование органа, принявшего настоящее Решение)

(настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей сплава древесины (лесоматериалов); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (часть 1 статьи 48 Водного кодекса Российской Федерации).

4.9. Допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов: « - » тыс.м³/год. Поквартальный график забора прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель; забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 5 части 2 статьи 39, часть 2 статьи 58, пункт 2 части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации).

5. Срок водопользования:

5.1. Срок водопользования установлен с 25.10.2024 г. по 31.12.2026 г. .

(день, месяц, год)

(день, месяц, год)

5.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта или его части в пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре.

Поквартальный график сброса сточных вод (в случае использования водного объекта для целей сброса сточных вод).

6. Приложение:

6.1. Материалы в графической форме:

6.2.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд Водопользователя.

6.2.2. Схема размещения зон с особыми условиями их использования.

6.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

Начальник отдела водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ



Р.Р. Туктаров

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Схема испрашиваемой акватории водного объекта, площадью 0,00529 км² (5290 м²)



Географические координаты


Система координат GPS:

Точка	Широта	Долгота
1	51°32'1.77"С	46°45'44.97"В
2	51°32'1.98"С	46°45'55.11"В
3	51°32'5.31"С	46°46'07.27"В
4	51°32'5.00"С	46°46'00.00"В
5	51°32'4.25"С	46°45'58.77"В
6	51°32'1.09"С	46°45'56.67"В

Система координат МСК-64:

Точка	X	Y
1	496820.56	2301924.06
2	496857.84	2301946.52
3	496926.94	2301969.95
4	496920.38	2301994.51
5	496897.36	2302011.24
6	496798.43	2301968.67

С.Н. Миненков



Адрес: Саратовская область, г. Саратов, район дорожно-рекреативных сооружений Волгоградского водохранилища от первого причала до сарая "Запад"

Изн.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Составил	Михайлов А.А.			10.08.2010
Ситуационный план				
Смадил	Р	Лист	1	Листов
			1	1
ГУП "Объединение"				

Схема расположения водоохранной зоны (200м)




Географические координаты

Система координат GPS:


Точка	Широта	Долгота
1	51°32'1.77"С	46°43'24.45"В
2	51°32'1.77"С	46°43'25.11"В
3	51°32'1.77"С	46°43'25.77"В
4	51°32'1.77"С	46°43'26.43"В
5	51°32'1.77"С	46°43'27.09"В
6	51°32'1.77"С	46°43'27.75"В

Система координат МСК-64:

Точка	X	Y
1	496820.46	2301926.06
2	496827.84	2301946.52
3	496835.22	2301967.98
4	496842.60	2301988.44
5	496850.00	2302008.90
6	496857.38	2302029.36



Адрес: Саратовская область, г. Саратов, район Деревосекательных сооружений Волгоградского водохранилища от первого причала до причала "Затон"

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Составил		Михеев Л.А.		09.26
Ситуационный план				
Страниц	Лист	Листов		
Р	1	1		
ГУП "Объединенная"				



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области
**Государственное унитарное
предприятие
Саратовской области**

«Областная инженерная защита»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, 2, Тел./факс: 8 (8453) 55-62-70, 55-88-05, ИНН-6449012877, КПП-644901001, ОГРН-1026401999755, р/с 40602810356000000008 ПАО Сбербанк г. Самара к/с 30101810200000000607, БИК 043601607; InjZachita@yandex.ru

Начальнику отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского БВУ
Туктарову Р.Р.

Пояснительная записка к графическим материалам

Общая площадь испрашиваемой акватории 5290 м² (0,00529 км²).
Максимальная длина по береговой линии 115 м.

Акватория необходима для работы спецтехники, забивающей трубошпунт на участке реконструкции объекта капитального строительства: «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» г. Саратов (3 этап)»

Протяженность данного участка составляет 115 м. Сооружение выполняется в виде подпорных стенок, представляющих собой шпунтовый ряд.

Проектом предлагается выполнить берегоукрепительные сооружения откосного типа. На расстоянии 10 – 15 метров от верха существующего берегоукрепления организовав вертикальную стенку с уширением существующей набережной на отметке 17.50 в районе примыкания к причалу номер 1 речного вокзала и 17.00м. на территории от автомобильного моста до солярия Затон. Территория за стенкой подсыпается от 17.00 и выше, за счёт чего увеличивается береговая полоса. На подсыпаемой территории появляется возможность для организации местного проезда и пешеходной зоны. При дальнейшем освоении береговой зоны, рельеф территории можно спланировать в двух-трех уровнях в зависимости от существующей отметки, а также вариантов освоения территории и планов городского благоустройства. Территория в границах земельного отвода за


границей пешеходной зоны будет укреплена и озеленена.

Попадание с уровня на уровень предлагается за счёт устройства пешеходных сходов и съездов.

Местный проезд, расположенный на верхнем уровне, связывается с общегородской сетью автомобильных дорог.

Для более удобного спуска к воде выполнены сходы и на площадки отдыха.

Директор



С.Н. Миненков

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 8 (восемь) листов.

Специалист-эксперт отдела водных
ресурсов по Саратовской области

Нижне-Волжского БВУ

Отеп
Волжской
А.А.Финенкова



**Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Волжское БВУ)**

Нижне-Волжское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Зарегистрировано

« 01 » апреля 20 26 года
В государственном водном реестре
за № *P032-00133-64/04609496*
специалист-эксперт отдела водных
ресурсов по Саратовской области
(должность, отдел, фамилия, и.о. лица, осуществляющего регистрацию)
Фиксикова Анна Алексеевна
Подпись *[подпись]*

РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

Номер учета в

водохозяйственной системе N 64-11.01.00.022-X-РПБВ-Т-2026- *86578* /00

от « *31* » марта 2026 г.

г.Саратов

1. Сведения о водопользователе:

1.1. Наименование (ФИО): Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Областная инженерная защита»
(ГБУ СО «Облинжзащита»)

(указывается полное и сокращенное (при наличии) - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

1.2. ИНН: 6449109741

1.3. ОКВЭД: 42.91.2

(указывается код по ОКВЭД, соответствующий цели использования водного объекта)

1.4. Адрес: Юридический (почтовый)/ Фактический адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Трудовая, д.2

(указывается фактический и юридический адрес - для юридического лица, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания - для физического лица и индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о водном объекте:

2.1. Наименование водного объекта (части водного объекта): Волгоградское водохранилище (без рек Большой Иргиз, Большой Караман, Терешка, Еруслан, Торгун) от Саратовского до Волгоградского гидроузла, 11010002221412100000268

2.2 Код водохозяйственного участка: 11.01.00.022

2.3. Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которой осуществляется водопользование (координаты не менее 2-х характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования (описание береговой линии (границы водного объекта) приводится в случае прилегания места водопользования к береговой линии): в Волжском районе

Саратова, координаты точек береговой линии МСК -64 (Зона 2):

№ точки	Широта	Долгота	Система координат
14025	496857.35	2301946.66	МСК-64-2
14026	496817.23	2301924.54	МСК-64-2
14027	496797.64	2301913.74	МСК-64-2
14028	496699.96	2301860.60	МСК-64-2

2.4. Место водопользования:

Участок Волгоградского водохранилища, расположенный в Волжском районе г.Саратова Саратовской области от Первого причала до солярия «Затон», на 967,5 км от устья р.Волга. Координаты места водопользования:

№ угловой точки	WGS-84		МСК-64, Зона 2	
	Широта	Долгота	X	Y
1	51°31'59.86"	46°4'35.38"	496761.53	2301944.08
2	51°32'0.20"	46°4'35.85"	496772.04	2301953.13
3	51°31'59.80"	46°4'36.21"	496759.68	2301960.08
4	51°31'59.77"	46°4'36.30"	496758.75	2301961.81
5	51°31'59.89"	46°4'36.42"	496762.46	2301964.12
6	51°32'0.55"	46°4'35.85"	496782.86	2301953.13
7	51°32'0.86"	46°4'36.07"	496792.44	2301957.37
8	51°32'1.08"	46°4'35.79"	496799.24	2301951.97
9	51°32'1.36"	46°4'35.37"	496807.89	2301943.87
10	51°32'1.51"	46°4'35.26"	496812.52	2301941.75
11	51°32'0.83"	46°4'37.37"	496791.52	2301982.42
12	51°31'59.52"	46°4'36.39"	496751.03	2301963.55

Площадь используемой акватории 0,00099605 км²

(указываются наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, координаты места водопользования, для целей, установленных пунктами 3 - 8, 12 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 6.6 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации", указывается площадь используемой акватории в км²)

3. Цель и виды использования водного объекта или его части:

3.1. Цель использования водного объекта или его части:

Использование Волгоградского водохранилища для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.

(указывается в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации)

3.2. Вид использования водного объекта или его части:

Совместное водопользование

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

3.3. Способ использования водного объекта или его части:

Водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

(указывается в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

4. Условия использования водного объекта или его части:

4.1. Соблюдение требований, установленных статьями 39 и 55 Водного кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 39, часть 2 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации).

4.2. Осуществление целевого использования водного объекта (пункт 4 статьи 3, пункт 1 части 3 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.3. При эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд водопользователя, учитывать амплитуды колебания уровня и расхода воды в водном объекте при различных условиях водности (пункты 10 и 11 статьи 3, пункт 1 части 2 статьи 39, части 1 и 2 статьи 42 Водного кодекса Российской Федерации).

4.4. При прекращении права пользования водным объектом:

а) прекратить в установленный срок использование водного объекта (пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации);

в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта (пункт 2 части 6 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации).

4.5. Допустимый объем сброса сточных вод (в случае неравномерного сброса, допустимый объем сброса сточных вод указывается для каждого года отдельно): « - » тыс. м³. Поквартальный график сброса прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью. Качество воды в месте (местах) сброса сточных вод, указанного в пункте 2.4 настоящего Решения, в результате их воздействия на водный объект определяется требованиями к сбрасываемым сточным водам, обеспечивающими достижение нормативного качества воды в водном объекте (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: сброса сточных вод; сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 3 части 3 статьи 22, части 1, 4, 5, 6 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации).

4.6. Объем донного грунта, подлежащего изъятию (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации; в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - » тыс. м³ (статья 52.3 Водного кодекса Российской Федерации).

4.7. Реквизиты выданной лицензии на пользование недрами (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей разведки и добычи полезных ископаемых, в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - »): _____ « - »
(указываются серия, номер, вид лицензии, целевое назначение и виды работ)

пункт 6 статьи 11, статья 52 Водного кодекса Российской Федерации).

4.8. Объем сплавляемой древесины (лесоматериалов), тыс. м³ « - »

(пункт 9 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации). Осуществление сплава (лесоматериалов) в соответствии с графиком проведения сплава древесины (лесоматериалов), согласованного с: « - »

(указывается наименование территориального органа Росводресурсов)

(пункт 1 части 2 статьи 39, пункт 5 части 8 статьи 45 Водного кодекса Российской Федерации). Регулярное проведение очистки водного объекта от затонувшей древесины (лесоматериалов) и предоставление информации о выполненных работах в соответствии с графиком, согласованным « - »

(указывается наименование органа, принявшего настоящее Решение)

(настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей сплава древесины (лесоматериалов); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (часть 1 статьи 48 Водного кодекса Российской Федерации).

4.9. Допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов: « - » тыс.м³/год. Поквартальный график забора прилагается к настоящему Решению и является его неотъемлемой частью (настоящий пункт заполняется в случае использования водного объекта для целей: забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель; забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для осуществления аквакультуры (рыбоводства); в случае использования водного объекта для иных целей указывается « - ») (пункт 5 части 2 статьи 39, часть 2 статьи 58, пункт 2 части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации).

5. Срок водопользования:

5.1. Срок водопользования установлен с 01.04.2026 г. по 30.12.2026 г. .
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

5.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта или его части в пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре.

Поквартальный график сброса сточных вод (в случае использования водного объекта для целей сброса сточных вод).

6. Приложение:

6.1. Материалы в графической форме:

6.1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его использования для нужд Водопользователя.

6.1.2. Схема размещения зон с особыми условиями их использования.

6.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

Начальник отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского
БВУ

Р.Р. Туктаров



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зона испрашиваемой акватории водного объекта, площадью 0,00099605 км²
(996,05 м²)



В системе координат GPS:			В системе координат МСК-64:		
Точки	Широта	Долгота	Точки	X	Y
1	51°31'59.86"C	46° 4'35.38"B	1	496761.53	2301944.08
2	51°32'0.20"C	46° 4'35.85"B	2	496772.04	2301953.13
3	51°31'59.80"C	46° 4'36.21"B	3	496759.68	2301960.08
4	51°31'59.77"C	46° 4'36.30"B	4	496758.75	2301961.81
5	51°31'59.89"C	46° 4'36.42"B	5	496762.46	2301964.12
6	51°32'0.55"C	46° 4'35.85"B	6	496782.86	2301953.13
7	51°32'0.86"C	46° 4'36.07"B	7	496792.44	2301957.37
8	51°32'1.08"C	46° 4'35.79"B	8	496799.24	2301951.97
9	51°32'1.36"C	46° 4'35.37"B	9	496807.89	2301943.87
10	51°32'1.51"C	46° 4'35.26"B	10	496812.52	2301941.75
11	51°32'0.83"C	46° 4'37.37"B	11	496791.52	2301982.42
12	51°31'59.52"C	46° 4'36.39"B	12	496751.03	2301963.55

И.о. директора

Миненков С.Н.

Схема расположения водоохранной зоны (200 м)



В системе координат GPS:			В системе координат МСК-64:		
Точки	Широта	Долгота	Точки	X	Y
1	51°31'59.86"C	46° 4'35.38"B	1	496761.53	2301944.08
2	51°32'0.20"C	46° 4'35.85"B	2	496772.04	2301953.13
3	51°31'59.80"C	46° 4'36.21"B	3	496759.68	2301960.08
4	51°31'59.77"C	46° 4'36.30"B	4	496758.75	2301961.81
5	51°31'59.89"C	46° 4'36.42"B	5	496762.46	2301964.12
6	51°32'0.55"C	46° 4'35.85"B	6	496782.86	2301953.13
7	51°32'0.86"C	46° 4'36.07"B	7	496792.44	2301957.37
8	51°32'1.08"C	46° 4'35.79"B	8	496799.24	2301951.97
9	51°32'1.36"C	46° 4'35.37"B	9	496807.89	2301943.87
10	51°32'1.51"C	46° 4'35.26"B	10	496812.52	2301941.75
11	51°32'0.83"C	46° 4'37.37"B	11	496791.52	2301982.42
12	51°31'59.52"C	46° 4'36.39"B	12	496751.03	2301963.55

И.о. директора

Миненков С.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

**Государственное бюджетное
учреждение
Саратовской области**

«Областная инженерная защита»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, 2, Тел./факс: 8 (8453) 55-62-70, 55-88-05, ИНН-6449109741, КПП-644901001, ОГРН-1246400014970; lnjZachita@yandex.ru

Начальнику отдела водных
ресурсов по Саратовской
области Нижне-Волжского БВУ
Туктарову Р.Р.

Пояснительная записка к графическим материалам

Общая площадь испрашиваемой акватории 996,05 м² (0,00099605 км²).
Максимальная длина по береговой линии 51,043 м.

Акватория необходима для работы спецтехники, забивающей трубошпунт на участке реконструкции объекта капитального строительства: «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» г. Саратов (3 этап)»

Протяженность данного участка составляет 51,043 м. Сооружение выполняется в виде подпорных стенок, представляющих собой шпунтовый ряд.

Проектом предлагается выполнить берегоукрепительные сооружения откосного типа. На расстоянии 10 – 15 метров от верха существующего берегоукрепления организовав вертикальную стенку с уширением существующей набережной на отметке 17.50 в районе примыкания к причалу номер 1 речного вокзала и 17.00м. на территории от автомобильного моста до солярия Затон. Территория за стенкой подсыпается от 17.00 и выше, за счёт чего увеличивается береговая полоса. На подсыпаемой территории появляется возможность для организации местного проезда и пешеходной зоны. При дальнейшем освоении береговой зоны, рельеф территории можно спланировать в двух-трех уровнях в зависимости от существующей отметки, а также вариантов освоения территории и планов городского благоустройства. Территория в границах земельного отвода за

яницей пешеходной зоны будет укреплена и озеленена.

Попадание с уровня на уровень предлагается за счёт устройства пешеходных
ходов и съездов.

Местный проезд, расположенный на верхнем уровне, связывается с
общегородской сетью автомобильных дорог.

Для более удобного спуска к воде выполнены сходы и на площадки отдыха.

И.о. директора

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it.

С.Н. Миненков

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 8 (восемь) листов

Специалист -эксперт отдела водных
ресурсов по Саратовской области
Нижне-Волжского БВУ

А.А. Финенкова

